

UWAGI:
- Użytowanie elementów wg rys. nr 6K;
- Spoiny pachwinowe wykonać:
  - jednostronne – 0,7 cieńszego materiału;
  - dwustronne – 0,5 cieńszego elementu;
- Zabezpieczenie ppoż. konstrukcji stalowej według opisu części architektonicznej projektu architektoniczno-budowlanego.

Dźwigar D1 szt.5

Stal profilowa S235

Wykaz stali profilowej

Nr	Element	Długość mm	Masa jedn. kg/m	Ilość szt.	Masa 1 szt. kg	Masa całkowita kg
1	HEA 100	7937	16.70	2	132.55	265.10
2	HEA 100	12191	16.70	1	203.55	203.55
3	∞ 70x70x5	1870	9.70	2	18.11	36.22
4	∞ 50x50x4	812	5.84	2	4.56	9.16
5	∞ 50x50x4	2021	5.84	2	11.43	22.85
6	∞ 50x50x4	1043	5.84	2	5.98	11.97
7	∞ 50x50x4	2141	5.84	2	12.26	24.52
8	∞ 50x50x4	2275	5.84	2	7.18	14.36
9	∞ 50x50x4	2274	5.84	2	12.83	25.65
10	∞ 50x50x4	1504	5.84	1	8.48	8.48
11	bl.10x183	433	15.70	2	6.80	13.60
12	bl.16x160	250	20.10	2	5.03	10.05
13	bl.10x154	154	15.70	2	2.42	4.84
14	bl.8x80	320	5.02	2	1.61	3.20
15	bl.8x80	230	5.02	2	1.15	2.31
16	bl.8x80	300	5.02	2	1.51	3.01
17	bl.10x79	92	6.20	4	0.57	2.29
18	Ø20	710	2.47	4	1.75	7.01
19	bl.10x110	239	8.64	10	2.06	20.65
20	śruba M16x60 klasa 5.8 z podkł. M16	4	0.32	4	1.28	5.12
21	śruba M16x70 klasa 5.8 z podkł. M16	4	0.12	4	0.48	1.92
	Masa razem			kg		690.80
	Dodatek na spoiny 1,80%			kg		12.54
	Masa system 1 szt			kg		703
	Ilość dźwigarów			szt		5
	Masa system 5szt			kg		3547

Wykaz stali profilowej dla płatwi

Nr	Element	Długość L mm	Masa jedn. kg/m	Ilość szt.	Masa 1 szt. kg	Masa całkowita kg
22	C160	354000	18.80	1	6655.20	6655.20
	Masa razem			kg		6655.20
	Dodatek na spoiny	1,80%		kg		119.79
	Masa ogólem			kg		6775

Nazwa zakładu	DŹWIGAR D1
Nazwa obiektu	HALA HANDLOWO–MAGAZYNOWO–GARAŻOWA
Adres obiektu	RADOM, UL. LUBELSKA 65, DZ. NR 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, OBRĘB 0001 (CORPUS 3), ARK.43
Branża	A.BUDOWLANA
Imię i nazwisko projektanta	Podpis
Projektował	mgr inż. KRZYSZTOF KOŁODZIEJ — SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
Sprawdził	mgr inż. MICHAŁ KOŁODZIEJ — UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
	KOŁOPROJEKT mgr inż. Ryszard Kołodziej — 26-600 RADOM, UL. ŻEROMSKIEGO 68/70, TEL. 48 362 60 60
Skala	1:10
Data	02.2022
Nr rysunku	9K